

Prüfbericht-Nr.: Test report no.:	CN25KFEJ 001	Auftrags-Nr.: Order no.:	304124503 10	Seite 1 von 5 Page 1 of 5
Kunden-Referenz-Nr.: Client reference no.:	/	Auftragsdatum: Order date:	2025-04-21	
Auftraggeber: Client:	Y2K CO.,LTD 6-7-4, Minato, Shiroganr, Tokyo, 1080072, Japan			
Prüfgegenstand: Test item:	Eight Meeting Table_1890			
Bezeichnung / Typ-Nr.: Identification / Type no.:	Eight Meeting Table_1890			
Auftrags-Inhalt: Order content:	Mechanical safety test			
Prüfgrundlage: Test specification:	JIS.S1207-2024			
Wareneingangsdatum: Date of sample receipt:	2025-04-21			
Prüfmuster-Nr.: Test sample no.:	A003976576-001			
Prüfzeitraum: Testing period:	2025-04-21 – 2025-04-30			
Ort der Prüfung: Place of testing:	TÜV Rheinland (Suzhou) Co., Ltd.			
Prüflaboratorium: Testing laboratory:	TÜV Rheinland (Suzhou) Co., Ltd.			
Prüfergebnis*: Test result*:	Pass			
erstellt von: created by:	 Ethan Cao/Trainee	genehmigt von: authorized by:		
Datum: Date:	2025-04-30	Ausstellungsdatum: Issue date:	2025-04-30	
Stellung / Position:	Zona Zhen / PE	Stellung / Position:	Beta Chen / Authorizer	
Sonstiges / Other:	Instruction for use was not provided for checking and excluded in this order.			
Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: Condition of the test item at delivery:	Prüfmuster vollständig und unbeschädigt Test item complete and undamaged			
* Legende:	P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n)	F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n)	N/A = nicht anwendbar	N/T = nicht getestet
* Legend:	P(ass) = passed a.m. test specification(s)	F(ail) = failed a.m. test specification(s)	N/A = not applicable	N/T = not tested
Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens. <i>This test report only relates to the above mentioned test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark.</i>				

Prüfbericht-Nr.: CN25KFEJ 001

Seite 2 von 5
Page 2 of 5

Anmerkungen
Remarks

1	Alle eingesetzten Prüfmittel waren zum angegebenen Prüfzeitraum gemäß eines festgelegten Kalibrierungsprogramms unseres Prüfhauses kalibriert. Sie entsprechen den in den Prüfprogrammen hinterlegten Anforderungen. Die Rückverfolgbarkeit der eingesetzten Prüfmittel ist durch die Einhaltung der Regelungen unseres Managementsystems gegeben. Detaillierte Informationen bezüglich Prüfkonditionen, Prüfequipment und Messunsicherheiten sind im Prüflabor vorhanden und können auf Wunsch bereitgestellt werden. <i>The equipment used during the specified testing period was calibrated according to our test laboratory calibration program. The equipment fulfils the requirements included in the relevant standards. The traceability of the test equipment used is ensured by compliance with the regulations of our management system. Detailed information regarding test conditions, equipment and measurement uncertainty is available in the test laboratory and could be provided on request.</i>
2	Wie vertraglich vereinbart, wurde dieses Dokument nur digital unterzeichnet. Der TÜV Rheinland hat nicht überprüft, welche rechtlichen oder sonstigen diesbezüglichen Anforderungen für dieses Dokument gelten. Diese Überprüfung liegt in der Verantwortung des Benutzers dieses Dokuments. Auf Verlangen des Kunden kann der TÜV Rheinland die Gültigkeit der digitalen Signatur durch ein gesondertes Dokument bestätigen. Diese Anfrage ist an unseren Vertrieb zu richten. Eine Umweltgebühr für einen solchen zusätzlichen Service wird erhoben. Informationen zur Verifizierung der Authentizität unserer Dokumente erhalten Sie auf folgender Webseite: go.tuv.com/digital-signature <i>As contractually agreed, this document has been signed digitally only. TUV Rheinland has not verified and unable to verify which legal or other pertaining requirements are applicable for this document. Such verification is within the responsibility of the user of this document. Upon request by its client, TUV Rheinland can confirm the validity of the digital signature by a separate document. Such request shall be addressed to our Sales department. An environmental fee for such additional service will be charged. For information on verifying the authenticity of our documents, please visit the following website: go.tuv.com/digital-signature</i>
3	Prüfklausel mit der Note * wurden an qualifizierte Unterauftragnehmer vergeben und sind unter der jeweiligen Prüfklausel des Berichts beschrieben. Abweichungen von Prüfspezifikation(en) oder Kundenanforderungen sind in der jeweiligen Prüfklausel im Bericht aufgeführt. <i>Test clauses with remark of * are subcontracted to qualified subcontractors and described under the respective test clause in the report. Deviations of testing specification(s) or customer requirements are listed in specific test clause in the report.</i>
4	Die Entscheidungsregel für Konformitätserklärungen basierend auf numerischen Messergebnissen in diesem Prüfbericht basiert auf der "Null-Grenzwert-Regel" und der "Einfachen Akzeptanz" gemäß ILAC G8:2019 und IEC Guide 115:2021, es sei denn, in der auf Seite 1 dieses Berichts genannten angewandten Norm ist etwas anderes festgelegt oder vom Kunden gewünscht. Dies bedeutet, dass die Messunsicherheit nicht berücksichtigt wird und daher auch nicht im Prüfbericht angegeben wird. Zu weiteren Informationen bezüglich des Risikos durch diese Entscheidungsregel siehe ILAC G8:2019. <i>The decision rule for statements of conformity, based on numerical measurement results, in this test report is based on the "Zero Guard Band Rule" and "Simple Acceptance" in accordance with ILAC G8:2019 and IEC Guide 115:2021, unless otherwise specified in the applied standard mentioned on Page 1 of this report or requested by the customer. This means that measurement uncertainty is not taken in account and hence also not declared in the test report. For additional information to the resulting risk based of this decision rule please refer to ILAC G8:2019.</i>

Prüfbericht-Nr.: CN25KFEJ 001

Seite 3 von 5
Page 3 of 5

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
------------------	---	--	--------------------

1	Produktdetails <i>Product details</i>	Eight Meeting Table_1890	
2	Maße / Gewicht <i>Dimensions / Weight</i>	H x W x D: 720 x 1800 x 900 mm Weight : 29.93 kg	
3	Bedienelemente <i>Operating elements</i>	/	
4	Ausstattung / Zubehör <i>Equipment / Accessories</i>	/	
5	Verwendete Materialien <i>Used materials</i>	/	
6	Sonstiges <i>Other</i>	Test sample(s), as well sample information, description, product details and intended usage was provided by customer.	
7	Prüfmusterbereitstellung: <i>Test sample obtaining</i>	☒ Sending by customer ☐ Sampling by TÜV Rheinland Group ☐ others:	



Prüfbericht-Nr.: CN25KFEJ 001

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
------------------	---	--	--------------------

JIS S1207: 2014 オフィス用家具－テーブル・机－安定性，強度及び耐久性試験方法
Office furniture Stability, Strength and Durability test methods

1	Scope
2	Normative references
3	Terms and definitions
3.1	Clear height
3.2	Duty cycle
3.3	Extension element
4	Test Sequence
4.1	General
4.2	Preparatory
4.3	Test equipment
4.4	The method of applying load
4.5	Tolerance
4.6	Test order
4.7	Preventing movement during the test
4.8	Load of storage component
4.9	Evaluation of test results
/	After each test, the appearance of the table is visually checked again and all changes after the initial test (4.2) are recorded. The inspection may include, for example, measurements of opening force, closing force, deflection, etc. And less in the examination They must include the following. A) damage to components or joints B) loosening that can be seen by hand pressing on the joints that are designed to maintain rigidity C) deformation and wear of part or component that affects function D) loosening of mounting mechanism E) wear or deformation of components that may affect stability In the document indicating the requirements, the criteria for passing or failing should be established.
5	Test environment and test equipment
5.1	Floor
5.2	Stopper
5.3	Load plate
5.4	Body (mass)
6	Test method
6.1	Stability
6.1.1	Stability test under vertical load
/	1. Test for tables that are or can be set to a height of 950 mm or less
/	2. Test for tables that are or can be set to a height greater than 950 mm
6.1.2	Stability test with opened drawer
6.2	Strength test under vertical static load

Prüfbericht-Nr.: CN25KFEJ 001

Seite 5 von 5
Page 5 of 5

Absatz Clause	Anforderungen - Prüfungen / Requirements - Tests	Messergebnisse – Bemerkungen/ Measuring results - Remarks	Ergebnis Result
--------------------------	---	--	----------------------------

JIS S1207: 2014 オフィス用家具—テーブル・机—安定性，強度及び耐久性試験方法

Office furniture Stability, Strength and Durability test methods

6.3	Strength test under horizontal static load		P
6.4	Durability test under vertical static load		P
6.5	Durability under horizontal static load and structure stiffness test		/
/	1. General		/
/	2. Durability test		P
/	3. Structure stiffness test		P
6.6	Durability test of adjustable height mechanism		N/A
6.7	Deflection of table tops		P
6.8	Durability test of table with casters		N/A
6.9	Drop test		P
7	Test report		/

Annex A For stability, strength and durability testing Guide to cycle, force and height selection

Annex JA For stability, strength and durability tests without ISO 21016, Guide to cycle, force and height selection come

Annex JB Comparison of JIS and corresponding international standards

Remark :

- List of used test equipment could be traceable and provided separately upon request.
- Clause(s) with the symbol “ / ” in the result refers to the result(s) of its sub-clause(s).
- Detailed information regarding measurement uncertainty is available in the test laboratory(s) and could be shown on client request. Deviation report in Simplified Chinese is available on client's request.

***** End of test report *****